

Prefeitura Municipal de Formosa Da Serra Negra  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE-06/2025

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal	Número do Processo	013/2025
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Tipo da disputa:	Por Item
Data Disputa:	07/03/2025 08:00:00	Data Fim Propostas:	07/03/2025 07:59:00
Data Impug./Escl.:	03/03/2025 11:59:00	Prazo Int. Recurso:	20 minutos
Intervalo Lances:	5,0000		

Objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de exames médicos e consulta medicas de alta complexidade em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Formosa da Serra Negra – MA através do Hospital Municipal, conforme especificação no Termo de Referência

Às 08:00 horas do dia 07/03/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria PORTARIA Nº 101 DE 01 DE AGOSTO DE 2024 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 013/2025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº PE-06/2025. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: HOMOLOGADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A DA CRUZ MATOS LTDA	CENTRO CARDIOLOGICO DR.	44.813.047/0001-40

**LOTES / ITENS**

N° 0001 Situação: ADJUDICADO

Descrição: CONSULTA CARDIOLOGICA

Quantidade: 960

Valor: 203.702,40

Vencedor A DA CRUZ MATOS LTDA 44.813.047/0001-40 Valor: 200,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A DA CRUZ MATOS LTDA	212,190	203.702,400	06/03/2025 10:31:33	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A DA CRUZ MATOS LTDA	ADJUDICADO	200,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/03/2025 08:50:16	200,000	A DA CRUZ MATOS LTDA
07/03/2025 08:46:39	212,190	A DA CRUZ MATOS LTDA

## LOTES / ITENS

Nº 0002 Situação: ADJUDICADO

Descrição: ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO 10 MIN.

Quantidade: 1200

Valor: 125.700,00

Vencedor A DA CRUZ MATOS LTDA 44.813.047/0001-40 Valor: 100,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A DA CRUZ MATOS LTDA	104,750	125.700,000	06/03/2025 10:32:57	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A DA CRUZ MATOS LTDA	ADJUDICADO	100,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/03/2025 09:19:12	100,000	A DA CRUZ MATOS LTDA
07/03/2025 08:46:49	104,750	A DA CRUZ MATOS LTDA

**LOTES / ITENS**

N° 0003 Situação: ADJUDICADO

Descrição: RISCO CIRÚGICO CARDIOLOGICO: DIGITALIZADO

Quantidade: 240

Valor: 48.036,00

Vencedor A DA CRUZ MATOS LTDA 44.813.047/0001-40 Valor: 200,000

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A DA CRUZ MATOS LTDA	200,150	48.036,000	06/03/2025 10:33:08	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A DA CRUZ MATOS LTDA	ADJUDICADO	200,000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/03/2025 09:19:17	200,000	A DA CRUZ MATOS LTDA
07/03/2025 08:46:42	200,150	A DA CRUZ MATOS LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° PE-06/2025

Fls. Nº 259  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## LOTES / ITENS

N° 0004 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: M.A.P.A DE 24 HORAS  
Quantidade: 180  
Valor: 36.450,00  
Vencedor A DA CRUZ MATOS LTDA 44.813.047/0001-40 Valor: 200,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A DA CRUZ MATOS LTDA	202,500	36.450,000	06/03/2025 10:33:19	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A DA CRUZ MATOS LTDA	ADJUDICADO	200,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/03/2025 09:19:22	200,000	A DA CRUZ MATOS LTDA
07/03/2025 08:46:51	202,500	A DA CRUZ MATOS LTDA

### LOTES / ITENS

N° 0005 Situação: ADJUDICADO

Descrição: HOLTER DE 24 HORAS

Quantidade: 180

Valor: 57.571,20

Vencedor A DA CRUZ MATOS LTDA 44.813.047/0001-40 Valor: 300,000

### PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A DA CRUZ MATOS LTDA	319,840	57.571,200	06/03/2025 10:33:27	CLASSIFICADA

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A DA CRUZ MATOS LTDA	ADJUDICADO	300,000

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/03/2025 08:51:23	300,000	A DA CRUZ MATOS LTDA
07/03/2025 08:46:46	319,840	A DA CRUZ MATOS LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° PE-06/2025

Fl. # 261  
Proc. # \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## LOTES / ITENS

N° 0006 Situação: ADJUDICADO

Descrição: ECOCARDIOGRAMA;

Quantidade: 120

Valor: 36.000,00

Vencedor A DA CRUZ MATOS LTDA 44.813.047/0001-40 Valor: 300,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A DA CRUZ MATOS LTDA	300,000	36.000,000	06/03/2025 10:33:36	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A DA CRUZ MATOS LTDA	ADJUDICADO	300,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/03/2025 08:46:53	300,000	A DA CRUZ MATOS LTDA

## LOTES / ITENS

N° 0007 Situação: ADJUDICADO

Descrição: ULTRASSOM ECO-DOPPLER DE CARÓTIDA

Quantidade: 60

Valor: 24.000,00

Vencedor A DA CRUZ MATOS LTDA 44.813.047/0001-40 Valor: 400,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A DA CRUZ MATOS LTDA	400,000	24.000,000	06/03/2025 10:33:49	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A DA CRUZ MATOS LTDA	ADJUDICADO	400,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/03/2025 08:46:56	400,000	A DA CRUZ MATOS LTDA

## LOTES / ITENS

N° 0008 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: ULTRASOM DOPPLER VASCULAR ARTERIAL E VENOSO (AVALIAÇÃO DE  
Quantidade: 60  
Valor: 25.467,60  
Vencedor A DA CRUZ MATOS LTDA 44.813.047/0001-40 Valor: 400,000

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A DA CRUZ MATOS LTDA	424,460	25.467,600	06/03/2025 10:33:57	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 A DA CRUZ MATOS LTDA	ADJUDICADO	400,000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/03/2025 08:52:17	400,000	A DA CRUZ MATOS LTDA
07/03/2025 08:46:57	424,460	A DA CRUZ MATOS LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE-06/2025

Fls. Nº 264  
Proc. Nº  
Rubrica

## MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/02 11:55	Sistema		Processo publicado no PNCP: <a href="https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01616684000113/compras/2025/8">https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01616684000113/compras/2025/8</a>
07/03 08:12	RAILTON RODRIGUES DA		Bom dia senhores licitantes
07/03 08:21	RAILTON RODRIGUES DA		Peço que aguardem as 8:40 horas iniciaremos
07/03 08:45	Sistema		Sessão pública aberta!
07/03 08:46	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - CONSULTA CARDIOLOGICA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
07/03 08:46	Sistema	0003	Disputa do Lote/Item 0003 - RISCO CIRÚGICO CARDIOLOGICO: DIGITALIZADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
07/03 08:46	Sistema	0005	Disputa do Lote/Item 0005 - HOLTER DE 24 HORAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
07/03 08:46	Sistema	0002	Disputa do Lote/Item 0002 - ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO 10 MIN. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
07/03 08:46	Sistema	0004	Disputa do Lote/Item 0004 - M.A.P.A DE 24 HORAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
07/03 08:46	Sistema	0006	Disputa do Lote/Item 0006 - ECOCARDIOGRAMA; aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
07/03 08:46	Sistema	0007	Disputa do Lote/Item 0007 - ULTRASSOM ECO-DOPPLER DE CARÓTIDA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
07/03 08:46	Sistema	0008	Disputa do Lote/Item 0008 - ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR ARTERIAL E VENOSO (AVALIAÇÃO DE TROBOSE) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
07/03 09:01	Sistema	0001	O lote/item nº 0001 - CONSULTA CARDIOLOGICA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
07/03 09:01	Sistema	0003	O lote/item nº 0003 - RISCO CIRÚGICO CARDIOLOGICO: DIGITALIZADO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
07/03 09:01	Sistema	0005	O lote/item nº 0005 - HOLTER DE 24 HORAS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
07/03 09:01	Sistema	0002	O lote/item nº 0002 - ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO 10 MIN. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
07/03 09:01	Sistema	0004	O lote/item nº 0004 - M.A.P.A DE 24 HORAS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
07/03 09:01	Sistema	0006	O lote/item nº 0006 - ECOCARDIOGRAMA; entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
07/03 09:01	Sistema	0007	O lote/item nº 0007 - ULTRASSOM ECO-DOPPLER DE CARÓTIDA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
07/03 09:02	Sistema	0008	O lote/item nº 0008 - ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR ARTERIAL E VENOSO (AVALIAÇÃO DE TROBOSE) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
07/03 09:04	Sistema	0003	Fase de lances abertos do lote/item nº 0003 - RISCO CIRÚGICO CARDIOLOGICO: DIGITALIZADO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 200,1500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
07/03 09:05	Sistema	0001	Fase de lances abertos do lote/item nº 0001 - CONSULTA CARDIOLOGICA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 200,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
07/03 09:05	Sistema	0006	Fase de lances abertos do lote/item nº 0006 - ECOCARDIOGRAMA; foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 300,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
07/03 09:06	Sistema	0007	Fase de lances abertos do lote/item nº 0007 - ULTRASSOM ECO-DOPPLER DE CARÓTIDA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 400,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
07/03 09:07	Sistema	0008	Fase de lances abertos do lote/item nº 0008 - ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR ARTERIAL E VENOSO (AVALIAÇÃO DE TROBOSE) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 400,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° PE-06/2025

 Fls. Nº 269  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
07/03 09:08	Sistema	0004	no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
07/03 09:09	Sistema	0003	Fase de lances abertos do lote/item n° 0004 - M.A.P.A DE 24 HORAS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 202,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
07/03 09:09	Sistema	0003	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0003 - RISCO CIRÚGICO CARDIOLOGICO: DIGITALIZADO. Disputa encerrada!
07/03 09:09	Sistema	0002	O arrematante do item/lote n° 0003 - RISCO CIRÚGICO CARDIOLOGICO: DIGITALIZADO foi o fornecedor com valor R\$ 200,1500 !
07/03 09:10	Sistema	0001	Fase de lances abertos do lote/item n° 0002 - ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO 10 MIN. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 104,7500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
07/03 09:10	Sistema	0001	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0001 - CONSULTA CARDIOLOGICA . Disputa encerrada!
07/03 09:10	Sistema	0001	O arrematante do item/lote n° 0001 - CONSULTA CARDIOLOGICA foi o fornecedor com valor R\$ 200,0000 !
07/03 09:10	Sistema	0006	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0006 - ECOCARDIOGRAMA;. Disputa encerrada!
07/03 09:10	Sistema	0006	O arrematante do item/lote n° 0006 - ECOCARDIOGRAMA; foi o fornecedor com valor R\$ 300,0000 !
07/03 09:11	Sistema	0005	Fase de lances abertos do lote/item n° 0005 - HOLTER DE 24 HORAS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 300,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
07/03 09:11	Sistema	0007	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0007 - ULTRASSOM ECO-DOPPLER DE CARÓTIDA . Disputa encerrada!
07/03 09:11	Sistema	0007	O arrematante do item/lote n° 0007 - ULTRASSOM ECO-DOPPLER DE CARÓTIDA foi o fornecedor com valor R\$ 400,0000 !
07/03 09:12	Sistema	0008	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0008 - ULTRASOM DOPPLER VASCULAR ARTERIAL E VENOSO (AVALIAÇÃO DE TROBOSE). Disputa encerrada!
07/03 09:12	Sistema	0008	O arrematante do item/lote n° 0008 - ULTRASOM DOPPLER VASCULAR ARTERIAL E VENOSO (AVALIAÇÃO DE TROBOSE) foi o fornecedor com valor R\$ 400,0000 !
07/03 09:13	Sistema	0004	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0004 - M.A.P.A DE 24 HORAS. Disputa encerrada!
07/03 09:13	Sistema	0004	O arrematante do item/lote n° 0004 - M.A.P.A DE 24 HORAS foi o fornecedor com valor R\$ 202,5000 !
07/03 09:14	Sistema	0002	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0002 - ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO 10 MIN.. Disputa encerrada!
07/03 09:14	Sistema	0002	O arrematante do item/lote n° 0002 - ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO 10 MIN. foi o fornecedor com valor R\$ 104,7500 !
07/03 09:16	Sistema	0005	Fim do tempo fechado do lote/item n° 0005 - HOLTER DE 24 HORAS. Disputa encerrada!
07/03 09:16	Sistema	0005	O arrematante do item/lote n° 0005 - HOLTER DE 24 HORAS foi o fornecedor com valor R\$ 300,0000 !
07/03 09:16	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
07/03 09:17	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
07/03 09:21	RAILTON RODRIGUES DA		Senhores licitantes após o prazo de negociação de 02:00 horas, a sessão fica suspensa e retornará dia 10/03/2025 as 14:00 horas
10/03 19:05	RAILTON RODRIGUES DA		Boa tarde por motivo de forças maior não foi possível retorna a sessão no horário marcado por isso fica reagendado para retorna dia 11/03/2025 as 16:00 horas
11/03 16:05	RAILTON RODRIGUES DA		Boa tarde! Senhores licitantes.
11/03 16:06	RAILTON RODRIGUES DA		peço que aguardem jaja retornaremos
11/03 16:22	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A DA CRUZ MATOS LTDA. Documento: Senhores licitante solicito o envio da ajustada conforme resultado fina da licitação juntamente com a habilitação, prorrogavel por igual periodo se solicitado pelo licitante, conforme pede o edital no item 8.13 prorroga. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/03/2025 19:00:00
11/03 16:22	Sistema		O Fornecedor A DA CRUZ MATOS LTDA pode enviar mensagens.
11/03 16:37	RAILTON RODRIGUES DA		Senhores após o prazo de envio da habilitação a sessão fica suspensão e retornará dia 12/03/2025 as 10:00 horas
11/03 16:47	A DA CRUZ MATOS LTDA		Sr. Agente de contratação, peço a gentileza da prorrogação do prazo da solicitação, conforme o item 8.13 do edital.

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° PE-06/2025

 Fls. Nº 266  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica JA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
12/03 09:30	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A DA CRUZ MATOS LTDA. Documento: PRORROGAÇÃO DE PRASO CONFORME SOLICITADO PELO LICITANTE PARA, envio da ajustada conforme resultado fina da licitação juntamente com a habilitação, conforme pede o edital no item 8.13 prorroga. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/03/2025 12:00:00
12/03 11:35	RAILTON RODRIGUES DA		a sessão fica suspença e retornará as 14:00 deste mesmo dia 12/03/2025
12/03 14:01	RAILTON RODRIGUES DA		Boa tarde! Senhores licitantes.
12/03 14:02	RAILTON RODRIGUES DA		Foi solicitado a habilitação para a empresa no dia 11/03/2025 após a empresa pedi prorrogação de prazo, foi reaberta o prazo para o envio dos documentos, mesmo assim a empresa não enviou. Para tenta salva o processo e agilizar o interesse da administração solicitarei mais uma vez, darei um prazo de mais duas horas, caso a empresa não anexe os documentos a empresa será desclassificada e poderá responder administrativamente por não manter proposta conforme ofertou, e poderá sofre consequências conforme a lei 14133/2021 prevê.
12/03 14:06	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor A DA CRUZ MATOS LTDA. Documento: Senhores licitante solicito o envio da ajustada conforme resultado fina da licitação juntamente com a habilitação, no prazo de 02(duas) horas, o não envio acarretara na desclassificação conforme mecionado no chat.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/03/2025 16:10:00
12/03 14:13	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A DA CRUZ MATOS LTDA!
12/03 15:11	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item n° 0001 - CONSULTA CARDIOLOGICA encerrada.
12/03 15:11	Sistema	0001	O fornecedor A DA CRUZ MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0001 - CONSULTA CARDIOLOGICA .
12/03 15:11	Sistema	0001	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/03/2025 15:31:08
12/03 15:11	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item n° 0002 - ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO 10 MIN. encerrada.
12/03 15:11	Sistema	0002	O fornecedor A DA CRUZ MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0002 - ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO 10 MIN..
12/03 15:11	Sistema	0002	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/03/2025 15:31:08
12/03 15:11	Sistema	0003	Fase de negociação do Lote/Item n° 0003 - RISCO CIRÚGICO CARDIOLOGICO: DIGITALIZADO encerrada.
12/03 15:11	Sistema	0003	O fornecedor A DA CRUZ MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0003 - RISCO CIRÚGICO CARDIOLOGICO: DIGITALIZADO.
12/03 15:11	Sistema	0003	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/03/2025 15:31:08
12/03 15:11	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item n° 0004 - M.A.P.A DE 24 HORAS encerrada.
12/03 15:11	Sistema	0004	O fornecedor A DA CRUZ MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0004 - M.A.P.A DE 24 HORAS.
12/03 15:11	Sistema	0004	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/03/2025 15:31:08
12/03 15:11	Sistema	0005	Fase de negociação do Lote/Item n° 0005 - HOLTER DE 24 HORAS encerrada.
12/03 15:11	Sistema	0005	O fornecedor A DA CRUZ MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0005 - HOLTER DE 24 HORAS.
12/03 15:11	Sistema	0005	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/03/2025 15:31:08
12/03 15:11	Sistema	0006	Fase de negociação do Lote/Item n° 0006 - ECOCARDIOGRAMA; encerrada.
12/03 15:11	Sistema	0006	O fornecedor A DA CRUZ MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0006 - ECOCARDIOGRAMA;.
12/03 15:11	Sistema	0006	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/03/2025 15:31:08
12/03 15:11	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item n° 0007 - ULTRASSOM ECO-DOPPLER DE CARÓTIDA encerrada.
12/03 15:11	Sistema	0007	O fornecedor A DA CRUZ MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0007 - ULTRASSOM ECO-DOPPLER DE CARÓTIDA .
12/03 15:11	Sistema	0007	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/03/2025 15:31:08
12/03 15:11	Sistema	0008	Fase de negociação do Lote/Item n° 0008 - ULTRASOM DOPPLER VASCULAR ARTERIAL E VENOSO (AVALIAÇÃO DE TROBOSE) encerrada.
12/03 15:11	Sistema	0008	O fornecedor A DA CRUZ MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0008 - ULTRASOM DOPPLER VASCULAR ARTERIAL E VENOSO (AVALIAÇÃO DE TROBOSE).

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° PE-06/2025

Fls. Nº 267  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
12/03 15:11	Sistema	0008	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/03/2025 15:31:08
12/03 16:04	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por RAILTON RODRIGUES DA CRUZ.
17/03 09:49	Sistema	0001	O Lote/Item n° 0001 - CONSULTA CARDIOLOGICA foi ADJUDICADO.
17/03 09:49	Sistema	0002	O Lote/Item n° 0002 - ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO 10 MIN. foi ADJUDICADO.
17/03 09:49	Sistema	0003	O Lote/Item n° 0003 - RISCO CIRÚGICO CARDIOLOGICO: DIGITALIZADO foi ADJUDICADO.
17/03 09:49	Sistema	0004	O Lote/Item n° 0004 - M.A.P.A DE 24 HORAS foi ADJUDICADO.
17/03 09:49	Sistema	0005	O Lote/Item n° 0005 - HOLTER DE 24 HORAS foi ADJUDICADO.
17/03 09:49	Sistema	0006	O Lote/Item n° 0006 - ECOCARDIOGRAMA; foi ADJUDICADO.
17/03 09:49	Sistema	0007	O Lote/Item n° 0007 - ULTRASSOM ECO-DOPPLER DE CARÓTIDA foi ADJUDICADO.
17/03 09:49	Sistema	0008	O Lote/Item n° 0008 - ULTRASOM DOPPLER VASCULAR ARTERIAL E VENOSO (AVALIAÇÃO DE TROBOSE) foi ADJUDICADO.
17/03 09:51	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por FERNANDA SOARES DE SOUZA.
17/03 09:51	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por FERNANDA SOARES DE SOUZA.

## PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A DA CRUZ MATOS LTDA	CENTRO CARDIOLOGICO DR.	44.813.047/0001-40
Contato: AQUILA DA CRUZ MATOS	(99)9912-4291	draquilam@gmail.com

  
RAILTON RODRIGUES DA CRUZ/Pregoeiro/Agente de Contratação