

Prefeitura Municipal de Formosa Da Serra Negra
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° PE-05/2025

FORNECEDOR: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

37.885.137/0001-80

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
03 EQUIPAMENTO E APARELHOS HOSPITALARES	1,00	189.500,000	189.500,000	26,84%
QTD: 1			VALOR TOTAL:	189.500,000

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° PE-05/2025

Fis. Nº 795
Proc. Nº
Rubrica

FORNECEDOR: DENILSON C DE CARVALHO LTDA

28.723.142/0001-04

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01 MOVEIS E ELETRONICOS	1,00	27.515,500	27.515,500	3,34%
02 MATERIAL DE INFORMATICA	1,00	15.450,500	15.450,500	8,45%
QTD: 2		VALOR TOTAL:		42.966,000



Fis. Nº 796
Proc. Nº
Rubrica

PROPOSTA JUSTADDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA

Pregão eletrônico nº 05/2025

Objeto: Registro de Preço para eventual contratação de empresa para aquisição material permanente hospitalar, odontológicos, laboratorial, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de formosa da serra negra - MA,

A empresa DENILSON C DE CARVALHO EIRELI, CNPJ Nº 28.723.142/0001-04 Av. Jose Sarney, 379, Centro, Cep: 65.805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA.

Email: denilsoncirqueira@hotmail.com

LOTE 01 - MOVEIS E ELETRONICOS						
ITEM	DISCRIÇÃO	UND	QNT	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	ARQUIVO ACO 04 GAV.P.SUSP.133X46X60	UND	2	FATTO	R\$ 2.472,48	R\$ 4.944,96
2	LONGARINA 03 LUG PVC AZUL	UND	4	NAGANO	R\$ 743,81	R\$ 2.975,24
3	ARMARIO ACO 02 PORTA 1.95X90X40	UND	6	FATTO	R\$ 1.206,70	R\$ 7.240,20
4	Armário Vitrine - ARM.VIT.02 PORTA 3 PRATELEIRA E CHAV	UND	2	FATTO	R\$ 2.039,21	R\$ 4.078,42
5	MESA EM MDF C/02 GAVETAS MED.120 CINZA	UND	2	GIOBEL	R\$ 751,00	R\$ 1.502,00
6	CADEIRA.SEC.FIXA ESTOF.INJET.AZUL	UND	4	GIOBEL	R\$ 367,67	R\$ 1.470,68
7	ESTANTE DE.ACO 06 PRAT C/R MED.1.98X92X30	UND	2	FATTO	R\$ 541,00	R\$ 1.082,00

8	Ar Condicionado -Quantidade de BTUs 9000 Ciclo Frio Classificação Energética/Inmetro E Tecnologia Convencional Tipo de Gás R- 32Modelo ACST12F-02 INT / ACST12F-02 EXT Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) 20,5 x 25 x 77,5cm Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) 50,3 x 58 x 41cm Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) 6,98kg Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) 18,6kg Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) 15m Serpentina Cobre Tubulação (Bitolas)1/4 e 3/8Consumo Aproximado de Energia (kWh) 622,0 kWh/ano Vazão de Ar (m³/h)620m³/h Eficiência Energética EER (W/W)3,50 IDRS Potência de Refrigeração 885W DesumidificaçãoSim Indicador de Temperatura na Evaporadora Sim Auto Limpeza Sim Categoria Ar- Condicionado Split Cor Branco Corrente Elétrica Modo Refrigeração (A) 4A Código FrigelarA191207 / A191208 Faixa de Temperatura de Trabalho 16 a 32°C Fase Monofásico Filtro Múltiplo Sim Frequência (Hz) 60Hz Garantia90 dias Indicador de Temperatura no Controle Remoto Sim Modo Automático Sim Nível de Ruído Unidade Externa 39/54dB Nível de Ruído Unidade Interna 32~ Quantidade Carga de Fluido 350g R32 Silencioso Sim Ventilação Automática Sim Voltagem 220V Wi-Fi Integrado Não	UND	2	SAMSUNG	R\$ 2.061,00	R\$ 4.122,00
V. LOTE						R\$ 27.415,50

LOTE 02 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	DISCRICÃO	UND	QNT	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	Computador Portátil (Notebook) - Notebook 5 Intel Core i5 - 12450H 8GB RAM 256GB SSD Windows 11 Home Tela 15,6" Full HD A515-57- 55B8	UND	2	LENOVO	R\$ 3.491,45	R\$ 6.982,90
2	No-Break (Para Computador/Impressora) - Nobreak Attiv 600va-bi Cor Preto - Características gerais nha Attiv Modelo Attiv 600 Bi Cor Preto Modelo detalhado Entrada Bivolt Saída 120V - 300 watts Outros Com botão de ligar/desligar Sim Com indicador LED Sim Outros Fabricante Intelbras Potência Potência pico 600VA Potência nominal 600 VA Voltagem Denominação de voltagem Monovolt Faixa de voltagem de entrada	UND	2	SMS	R\$ 890,80	R\$ 1.781,60



Fls. Nº 798
Proc. Nº
Assinatura

3	Impressora Laser (Comum) - Monocromática 107w Usb 2.0 127v - Linha Laser Modelo 107w Modelo alfanumérico 4ZB78A Cor Cinza/Preto Voltagem 110/240V (Bivolt) Modelo detalhado, 4ZB78A Conectividade Com Wi-Fi Sim Com entrada USB Sim Com Bluetooth, Não Conexões móveis AirPrint, Google Cloud Print, Certificação Mopria, Wi-Fi Direct, HP Smart Papel Tipos de papel Normal, Grosso, Fino, Algodão, Cor, Pré-impresso, Reciclado, Etiqueta, Cartolina, Bond, Arquivo, Envelope, Tamanhos de papel A4, A5, B5 JIS, Ofício, Envelope DL, Envelope C5, Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356 mm) Capacidade máxima de folhas 150 Quantidade de prateleiras 2 Impressão Tipo de impressora Função única Tecnologia de impressão Laser Tipo de impressão Monocromática Funções da impressora Impressão Velocidade máxima de impressão em preto e branco 20 ppm Velocidade máxima de impressão em cor 20 ppm Método de impressão dupla face Manual Especificações É portátil Não Velocidade do processador 400 MHz Quantidade de cartuchos, 1 Tipo de tela LED Acessórios incluídos 1 cartucho de toner preto, Guia de instalação, Guia de referência, Cabo de alimentação, Fio USB, Brochura de relatórios regulamentar Outros Com alimentador de documentos automático Sim Resolução máxima de impressão em preto e branco 1200 dpi x 1200 dpi, Gramatura máxima de papel suportada 163 g/m² Altura 33 cm Largura 215 cm Profundidade 18 cm Peso 7,32 kg	UND	2	HP	R\$ 3.060,67	R\$ 6.121,34
4	Aparelho de Som - Características: - Conexão Bluetooth; - Entrada USB; - Entrada para Cartão SD; - Rádio FM Integrado; - Bateria de 2400mAh Recarregável; - LED RGB e display LCD; - Alça de ombro para facilitar o transporte; - Com controle de volume e botões de comando como ON/OFF, play e pause	UND	2	MINISTAR	R\$ 282,33	R\$ 564,66
TOTAL						R\$ 15.450,50

.validade da proposta 60(sessenta) dias

Dados bancários: BANCO DO BRASIL
Conta 13.470-8
Agencia: 5734-7

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, 18 DE MARÇO DE 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

DENILSON CIRQUEIRA DE CARVALHO

Data: 18/03/2025 15:30:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DENILSON CIRQUEIRA DE CARVALHO

CPF: 046.047.813-38

Empresário



AMB DISTRIBUIDORA
CNPJ: 37.885.137/0001-80

Fls. Nº 799
Proc. Nº
Rubrica

À

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra

Estado do Maranhão

Ref.: Pregão Eletrônico nº 0005/2025 - Processo Administrativo nº 012/2025

Proposta Reajustada

Objeto

Registro de Preço para eventual contratação de empresa para aquisição material permanente hospitalar, odontológicos, laboratorial, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de formosa da serra negra - MA

A Empresa **AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com sede à Av. Brasil, 1351, CEP: 86.192-000, Cambé/Pr, Fone/Fax: (43) 3316-6181 apresenta a seguinte proposta:

Lote 3 - Equipamento e Aparelhos Hospitalares							
Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca / Modelo	Registro Anvisa	V. Unitario	V. Total
1	Consultório odontológico design arrojado com linhas arredondadas e encosto curvo envolvente. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Possui pedal de comando integrado com liberdade de movimentos. O pedal permite o acionamento das peças de mão por meio de haste com aceleração. Possibilidade de trabalhos sem o acionamento da água. Composição: Acionamentos pelo pedal. Articulação central em aço maciço, Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante.	Und	5	Santarem / Phoenix I	81554140002	R\$ 16.000,00	R\$ 80.000,00
2	Compressor Odontológico - Compressor isento de óleo, ideal para a área odontológica, médica e laboratorial. Reservatório com 40 litros de capacidade. Motor de 1,2HP Com dois cabeçotes. Dispositivos de Segurança Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva.	Und	5	CompBrasil /50L	Isento	R\$ 2.800,00	R\$ 14.000,00
3	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - Capacidades: 75 litros; - Câmaras em aço inoxidável AISI 304 (com opção em AISI 316); - Tensão Bivolt Automática; - 30 ciclos pré-programáveis; - Digital microprocessada e painel com indicações visuais e sonoras; - Temperaturas de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C selecionáveis diretamente no painel. Vedação com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização.	Und	5	BS Digitale / 7 5	80360560002	R\$ 6.499,00	R\$ 32.495,00
4	CARRO MACA C/GRADE LAT. MOVEL. EST. C/RODAS	Und	2	Renascer / RN04020	80430259010	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
5	BRACADEIRA INJECAO ALT. REG. ESMALTADA C INOX	Und	2	Renascer / RN13001	80430259009	R\$ 180,00	R\$ 360,00
6	Esfigmomanômetro Obeso -Modelo: Adulto (Obeso) Braçadeira: Nylon e fecho em velcro. Cor: Azul. Manguito e Pára: PVC. Estojo para Viagem: Incluído. Tamanho do Manguito: 18x36,5 cm. Circunferência de Braço: 35 - 51cm.	Und	2	Accumed / Premium Obeso	80275310022	R\$ 120,00	R\$ 240,00
7	Balança Digital Portátil - * Equipada com sistema de quatro sensores de calibração de peso. * Plataforma de vidro temperado de alta resistência com 6 mm de espessura. * Capacidade: 6kg a 150kg. * Divisão: 0,1kg. * Visor digital LCD. * Auto-zero e desligamento automático. * Indicação de pilha fraca ("LO") e de Excesso de peso ("o-Ld"). * Interruptor livre com três unidades diferentes: kg/lib./st. * Alimentação: 1 pilha 3V CR2032 (inclusa).	Und	9	Balmak / BK-F Mobile	Isento	R\$ 1.400,00	R\$ 12.600,00
8	Lanterna Clínica - Composição: Corpo em alumínio e Clipe em aço. Lâmpada: LED 3V na cor branca. Temperatura de armazenamento e transporte: -10°C a 40°C. Umidade de transporte e armazenamento: 85% UR. Pressão atmosférica de transporte e armazenamento: 500 hPa a 1060 hPa. Temperatura de operação: -10°C a 40°C. Umidade de operação: 85% UR. Pressão atmosférica de operação: 500 hPa a 1060 hPa. Dimensões: Ø12x134mm Peso: 19g Alimentação: 2 pilhas AAA. Declarado Isento de Registro pela Anvisa.	Und	2	Mikatos / Led	Isento	R\$ 25,00	R\$ 50,00
9	Detector Fetal - Tela TFT colorida de 2 polegadas, com exibição numérica e curva Display LCD screen. Modo de exibição dupla: exibição de curva FHR (forma de onda) e modo de fonte grande. Faixa de medição FHR 30 - 300bpm. Sensibilidade 09 a 12 semanas de gestação. Auto falante. Saída para fone de ouvido, gravador ou computador. Controle de volume. Sonda de alta sensibilidade de 2,5 MHz. Grau de proteção ipx4. Funciona com pilha AA Botão liga e desliga e desligamento automático após 1 minuto sem detecção.	Und	6	MD / FD 200C	80070210067	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
10	Stetoscópio Adulto - COMPOSIÇÃO: Auscultador. Aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico; Anéis: Para evitar o toque e sensação de frio para o paciente; Olivas: Em silicone, macias e anatômicas; Tubo: Em forma de Y em PVC; Acessórios: Acompanha um par de olivas e duas membranas sobressalentes; Embalagem: Individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço em espuma.	Und	3	Diasyst / RAP-505	10332179004	R\$ 100,00	R\$ 300,00
11	Esfigmomanômetro Adulto com braçadeira em tamanho adulto em nylon, fecho em metal pera e manguito de borracha e manômetro resistente. Faixa de medição: 0-300 mmHg. Divisão de escala: 2 mmHg. Acuracidade técnica: ± 3 mmHg em temperaturas de 0°C-35°C e umidade relativa do ar de 85%.	Und	2	Accumed / Premium Adulto Fecho em Metal	80275310022	R\$ 85,00	R\$ 170,00
12	Esfigmomanômetro Infantil - Modelo: Aneróide - Infantil. Tamanho da braçadeira Modelo Infantil: 22,5cmx7,5cm. Tamanho do manguito: 6cmx11cm. Circunferência de braço: 10cm a 18cm. Cor da braçadeira: Padrão Azul. Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg. Valor de uma divisão: 2 mmHg.	Und	2	Accumed / Premium Infantil	80275310022	R\$ 80,00	R\$ 160,00
13	Otoscópio Simples -Cabeça em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência a impactos e corrosões e superior durabilidade; Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, um material rígido e resistente a impactos; Iluminação branca de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência; Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera adquirida separadamente); Espéculos auriculares autoclaváveis 2,5, 3,0, 4,0,5,0 e 10 mm; Fácil substituição do LED, se necessário; Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Acionamento através de botão liga/desliga integrado; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA (não inclusas); Cabo compatível com todas as cabeças da linha OMNI 3000 LED; Não contém látex; Lente giratória com aumento de 3 vezes; Conexão para otoscopia pneumática; Transmissão da luz por fibra óptica. Menor consumo de energia.	Und	3	MD / Omni 3000	80070210012	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
14	BIOMBO DUPLO C/RODIZIO E C/LONA	Und	2	Renascer / RN14114	Isento	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
15	Balança Antropométrica Infantil -Balança eletrônica pediátrica 109 com capacidade de carga de 30kg e pesagem mínima de 200 gramas, sua divisão se dá a cada 10 gramas. Concha anatômica injetada em material anti-germes, estável de 540 x 290 mm. Possui faixa antropométrica que permite medidas de 0 a 54 centímetros. Gabinete fabricado em ABS de alta resistência. Mostrador digital com 6 dígitos. Pés de borracha ajustáveis para manter o equipamento nivelado e estabilizado. Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até capacidade máxima da balança. A balança Eletrônica 109 E de uso Médico-hospitalar possui acabamento em ABS na cor branca, é homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.	Und	2	Welmy / 109	Isento	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
16	TENS - Estimulador Transcutâneo - envolve a transmissão de energia elétrica de um estimulador externo para o sistema nervoso periférico, através de eletrodos de superfície conectados na pele. É uma técnica simples e eficiente, muito utilizada para o alívio da dor.	Und	1	lbramed / Neurodyn Portable Tens	10360319018	R\$ 845,00	R\$ 845,00

17	Andador -Características: Dobrável e com fácil montagem; Com 3 modos de uso; Suporta até 135 kg; Compatível com par de rodas (não acompanha par de rodas, vendido separadamente); Apoio de mãos anatômico; Fácil montagem, não necessita de montagem. Altura recomendada do usuário: 155-178cm - Dimensões: Altura: de 73 a 90 cm; Largura: 116 cm Manoplas: 11 cm de diâmetro; Pés: 28 mm de diâmetro - GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 3 (três) meses após a compra, com a apresentação da nota fiscal de venda no local em que foi adquirido, excluindo-se casos de uso inadequado do produto	Und	2	Dellamed / D10	160,00	R\$	320,00
18	MOCHO S/ENCOSTO C/RODAS PRETO	Und	2	Maiart / Nina	Isento	R\$	340,00
19	Aparelho de Raios X - Odontológico -* Modo de operação: Operação contínua com carga intermitente. * Gerador: Imerso em óleo. * Colimador Cilíndrico. * Tensão da ampola 70 Kv. * Corrente da Ampola: 8mA. * Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,07 a 3s. * Potência em stand by: 10VA. * N° de fases: Monofásico / Bifásico. * Flutuação admissível: +/-5% * Ponto Focal do gerador: 0,8x0,8. * Exo de ref. em relação anodo: 19°. * Filtração eq. >1,5 mm Al eq. 70Kvp. * Radiação de fuga: <0,2 mGy/h 70kV e 7,0 * Voltagem: 220v * LED indica que o equipamento está pronto para op. Cálculo de dose: Sim * Painel de comando básico standard que contém as seguintes funções: * Botão (Chave) Liga / Desliga. * Led indicador de disparo. * Led indicador ("Disparo ativado"). * Led indicador de alarme - erro de operação	Und	2	Ion Pro-X / Coluna Movei Standard	82278250001	R\$	8.500,00
20	PRANCHA DE ALONGAMENTO	Und	4	Arktus / Tábua Proprioceptiva	Isento	R\$	150,00
21	Bicicleta Ergométrica Vertical-Dimensões: 120cm x 61cm x 153cm. Peso da bicicleta: 138kg. Peso máximo do usuário: 125 kg. Sistema de resistência: Mecânico	Und	2	Arktus / Bicicleta Ergométrica Vertical	Isento	R\$	1.800,00
22	Cicloergômetro - Indicação: Residencial e Clínicas Peso máximo do usuário: 100 Kg. Dimensões aproximadas (CxLxA): 52 x 40,5 x 31 cm. Peso aproximado: 2,1 Kg. Medidas aproximadas embalado(CxLxA): 48 x 9 x 20 cm.	Und	2	Arktus / Mini Bike Portátil	Isento	R\$	230,00
23	Aparelho de Luz Infravermelho -INF.VERM.PED.C/DIMER.C/FLEX.C/LAMPADA	Und	2	Arktus / Suporte para Infravermelho + Lâmpada Polamp	Isento	R\$	460,00
24	Glicosímetro -Faixa de Hematócrito: 30 - 55% Fornecimento de energia: Bateria CR2032 3 V Vida útil da bateria: 12 meses ou aproximadamente 1.000 testes Visor: LCD Memória: 300 testes Volume de amostra sanguínea necessária: 0,5 µl (microlitro) Unidade de leitura da glicose: mmol/l ou mg/dl*	Und	6	G-Tech / Free	80275310033	R\$	100,00
25	Estimulador Neuro-Muscular-Tipo: estimulador neuromuscular. Fonte de energia: bateria de lítio de 3 volts CR2025. Capacidade: 500 ohms. Faixa de intensidade em mA (carga de 500 ohms): 0 - 30 mA (pico a pico). Baixa intensidade: 10mA. Intensidade média: 20mA. Alta intensidade: 30mA. Faixa de intensidade em volts (carga de 500 ohms): 0 - 30 mA (pico a pico). Modos: convencional (não-pulso, constante) e de pulsação (ou intermitente). Dimensões: 46,5mm (diâmetro) x 1,8mm (espessura). pH: 7,0 ± 0,5. Impedância: ≤ 500 Ohms. Composição química: água, glicerol, alitamina e cloreto de potássio.	Und	2	lbramed / Neurodyn II	10360310012	R\$	2.750,00
26	Balança Antropométrica Adulto -Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Tachado membrana em policarbonato de alta resistência; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (bivolt);Consumo 08 VA;Plataforma e coluna em aço carbono. pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm;Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna. Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM	Und	1	Balmak / BK 200 Fan	Isento	R\$	1.500,00
27	Estetoscópio Infantil -Descrição - Baixo peso - Diafragmas de alta sensibilidade - Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som - Acabamento de peça torácica: PVC Ultra Resistente Tipos de pacientes: Criança e adolescente Usos recomendados: Avaliação, Diagnóstico físico Acessórios incluídos: Não Tipo de campânula: Dupla cara Tipo de olivas: Dura É eletrônico. Não Cor: Preto	Und	1	Diasyst / RAP-505	10332179004	R\$	100,00
28	Nebulizador Portátil - Alimentação: Bivolt 127/220V 50-60Hz; Potência: 65W ou 100,3 VA; Método de nebulização: Jato de ar comprimido. Nível de ruído: < 65dB; Consumo: 1,4 A; Taxa de nebulização: ≥ 0,2 ml/min; Capacidade de nebulização: 6 a 8 ml; Faixa de Fluxo de operação: 3 a 8 L/min; Faixa de pressão operacional: 30 a 50 kPa; Dimensões: 166x143x80mm; Garantia: 3 anos pelo fabricante.	Und	4	Medicate / MD 1000	10332170036	R\$	150,00
Cento e oitenta e nove mil e quinhentos reais						TOTAL	R\$ 189.500,00

Declaro para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaro que nos enquadramos como Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelecido no artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaro para os devidos fins que a proposta acima compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Declaro também que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Informamos que o Termo de Referência do Edital do presente certame pode conter nomes comerciais, transcrições de fabricantes específicos e direcionamentos de descritivos, portanto, DECLARAMOS que nossa proposta comercial fora elaborada considerando tais informações como REFERÊNCIA de cotação, considerando -conforme Lei- a possibilidade de aceitação de produtos similares contendo especificações equivalentes ou superiores, conforme assegurado na Art. 7 - § 5 e Art. 15 - § 7 da Lei de Licitações nº 8666/93.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias

Condição de Entrega: Conforme edital

Condição de Pagamento: Conforme edital

Prazo de Garantia: Conforme edital

Frete : CIF (PAGO)

Conta Bancária - Banco do Brasil AG: 2755-3 C/C: 40.067-0

CNPJ/MF nº. 37.885.137/0001-80

Insc.Est. nº. 9091798155

E-mail: adm.ambcambe@gmail.com

Cambé, 13 de Março de 2025

AMB DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO E
MATERIAIS
HOSP:37885137000180

Assinado de forma digital por AMB
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
E MATERIAIS
HOSP:37885137000180
Dados: 2025.03.13 15:21:58 -03'00'

AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ALESSANDRO MORI DO COUTO
Sócio Administrador
RG: 86.280.065-5
CPF: 062.693.279-38

AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
37.885.137/0001-80
I.E: 90917981-55
Cambé - PR

adm.ambcambe@gmail.com