

ATA FINAL
 Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 Registro de Preços Eletrônico - 057

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
08/06/2022 15:58	10/06/2022 07:59	20/06/2022 07:59	23/06/2022 07:59	23/06/2022 08:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	OXIGÊNIO PURO MEDICINAL GASOSO PARA FINS TERAPÊUTICOS SÍMBOLO O2, FORMA: GASOSA, GRAU DE PUREZA 99,5%, CARACTERÍSTICA FÍSICO QUÍMICO, INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE; PESOS MOLECULARES 31,9988, ARMAZENAMENTO EM CILINDROS TRANSPORTÁVEIS, COR DO CILINDRO VERDE, CAPACIDADE DE 1M³	158,00	100	M³	Aceito
0002	OXIGÊNIO PURO MEDICINAL GASOSO PARA FINS TERAPÊUTICOS SÍMBOLO O2, FORMA: GASOSA, GRAU DE PUREZA 99,5%, CARACTERÍSTICA FÍSICO QUÍMICO, INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE; PESOS MOLECULARES 31,9988, ARMAZENAMENTO EM CILINDROS TRANSPORTÁVEIS, COR DO CILINDRO VERDE, CAPACIDADE DE 3M³	250,93	150	M³	Aceito
0003	OXIGÊNIO PURO MEDICINAL GASOSO PARA FINS TERAPÊUTICOS SÍMBOLO O2, FORMA: GASOSA, GRAU DE PUREZA 99,5%, CARACTERÍSTICA FÍSICO QUÍMICO, INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE; PESOS MOLECULARES 31,9988, ARMAZENAMENTO EM CILINDROS TRANSPORTÁVEIS, COR DO CILINDRO VERDE, CAPACIDADE DE 5M³	306,67	150	M³	Aceito
0004	OXIGÊNIO PURO MEDICINAL GASOSO PARA FINS TERAPÊUTICOS SÍMBOLO O2, FORMA: GASOSA, GRAU DE PUREZA 99,5%, CARACTERÍSTICA FÍSICO QUÍMICO, INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE; PESOS MOLECULARES 31,9988, ARMAZENAMENTO EM CILINDROS TRANSPORTÁVEIS, COR DO CILINDRO VERDE, CAPACIDADE DE 7M³	316,33	200	M³	Aceito
0005	REGULADOR + FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 31,5 MPA (0 À 315KGf/CM²); CORPO EM LATÃO CROMADO; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3KGf/CM²; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMAS ABNT.	801,61	10	UND	Aceito
0006	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL ADULTO/INFANTIL COMPOSTO POR: MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO / 01 MANGUEIRA / 01 BOLSA RESERVATÓRIO / 01 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA	84,04	10	UND	Aceito
0007	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA, ESPECIFICAÇÃO APROXIMADAS: PRESSÃO DA REDE; FLUXO MÁXIMO: DETERMINADO NO FLUXÔMETRO; CAPACIDADE DO COPO: 250 ML; PESO DO PRODUTO: 0,225 KG	47,00	10	UND	Aceito
0008	CILINDRO EM ALUMÍNIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³	1.885,38	6	UND	Aceito
0009	CILINDRO EM ALUMÍNIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3M³	1.960,20	6	UND	Aceito
0010	CILINDRO EM ALUMÍNIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE 5M³	2.132,67	6	UND	Aceito
0011	CILINDRO EM AÇO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M³	2.286,67	6	UND	Aceito
0012	CILINDRO EM AÇO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M³	2.849,58	12	UND	Aceito



Fls. Nº 261
 Proc. Nº 03 J
 Rubrica W

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/06/2022	11 - EDITAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
23/06/2022 - 08:36	Negociação aberta para o processo 057	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 do processo 057. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/06/2022 - 08:37	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/06/2022 às 10:38.

Habilitados

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Oxigênio puro medicinal gasoso para fins terapêuticos símbolo O2, forma: gasosa, grau de pureza 99,5%, característica físico químico, inodoro, insípido, não inflamável, comburente; pesos moleculares 31,9988, armazenamento em cilindros transportáveis, cor do cilindro verde, capacidade de 1M³	AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	157,00	100	15.700,00
0002	Oxigênio puro medicinal gasoso para fins terapêuticos símbolo O2, forma: gasosa, grau de pureza 99,5%, característica físico químico, inodoro, insípido, não inflamável, comburente; pesos moleculares 31,9988, armazenamento em cilindros transportáveis, cor do cilindro verde, capacidade de 3M³	AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	250,00	150	37.500,00
0003	Oxigênio puro medicinal gasoso para fins terapêuticos símbolo O2, forma: gasosa, grau de pureza 99,5%, característica físico químico, inodoro, insípido, não inflamável, comburente; pesos moleculares 31,9988, armazenamento em cilindros transportáveis, cor do cilindro verde, capacidade de 5M³	AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	306,00	150	45.900,00
0004	Oxigênio puro medicinal gasoso para fins terapêuticos símbolo O2, forma: gasosa, grau de pureza 99,5%, característica físico químico, inodoro, insípido, não inflamável, comburente; pesos moleculares 31,9988, armazenamento em cilindros transportáveis, cor do cilindro verde, capacidade de 7M³	AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	315,00	200	63.000,00
0005	Regulador + Fluxômetro para cilindro de oxigênio especificações mínimas do Produto: Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm²); Corpo em latão cromado; Saída do Gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm²; Conexões de entrada e saída conforme normas ABNT.	AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	801,00	10	8.010,00



0006	Máscara de alta concentração com reservatório para oxigênio medicinal Adulto/Infantil composto por: Máscara para nebulização / 01 Mangueira / 01 Bolsa reservatório / 01 Elástico para fixação da máscara	AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	83,00	10	830,00
0007	Copo umidificador para Oxigenoterapia, Especificação aproximadas: Pressão da Rede; Fluxo máximo: Determinado no fluxômetro, Capacidade do Copo: 250 ml; Peso do Produto: 0,225 Kg	AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	46,50	10	465,00
0008	Cilindro em alumínio para oxigênio medicinal de 1M³	AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	1.882,20	6	11.293,20
0009	Cilindro em alumínio para oxigênio medicinal de 3M³	AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	1.955,50	6	11.733,00
0010	Cilindro em alumínio para oxigênio medicinal de 5M³	AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	2.125,00	6	12.750,00
0011	Cilindro em aço para oxigênio medicinal de 7M³	AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	2.281,00	6	13.686,00
0012	Cilindro em aço para oxigênio medicinal de 10M³	AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	2.840,50	12	34.086,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Oxigênio puro medicinal gasoso para fins terapêuticos símbolo O2, forma: gasosa, grau de pureza 99,5%, característica físico químico, inodoro, insípido, não inflamável, comburente; pesos moleculares 31,9988, armazenamento em cilindros transportáveis, cor do cilindro verde, capacidade de 1M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	06.335.107/0001-77	22/06/2022 - 16:00:48	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	100	R\$ 158,00	R\$ 15.800,00	Sim

0002 - Oxigênio puro medicinal gasoso para fins terapêuticos símbolo O2, forma: gasosa, grau de pureza 99,5%, característica físico químico, inodoro, insípido, não inflamável, comburente; pesos moleculares 31,9988, armazenamento em cilindros transportáveis, cor do cilindro verde, capacidade de 3M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	06.335.107/0001-77	22/06/2022 - 16:01:53	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	150	R\$ 250,93	R\$ 37.639,50	Sim

0003 - Oxigênio puro medicinal gasoso para fins terapêuticos símbolo O2, forma: gasosa, grau de pureza 99,5%, característica físico químico, inodoro, insípido, não inflamável, comburente; pesos moleculares 31,9988, armazenamento em cilindros transportáveis, cor do cilindro verde, capacidade de 5M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	06.335.107/0001-77	22/06/2022 - 16:04:29	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	150	R\$ 306,67	R\$ 46.000,50	Sim

0004 - Oxigênio puro medicinal gasoso para fins terapêuticos símbolo O2, forma: gasosa, grau de pureza 99,5%, característica



Fls. Nº 283
 Proc. Nº 077
 Rubrica

físico químico, inodoro, insípido, não inflamável, comburente; pesos moleculares 31,9988, armazenamento em cilindros transportáveis, cor do cilindro verde, capacidade de 7M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	06.335.107/0001-77	22/06/2022 - 16:05:16	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	200	R\$ 316,33	R\$ 63.266,00	Sim

0005 - Regulador + Fluxômetro para cilindro de oxigênio especificações mínimas do Produto: Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm²); Corpo em latão cromado; Saída do Gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm²; Conexões de entrada e saída conforme normas ABNT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	06.335.107/0001-77	22/06/2022 - 16:06:04	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	10	R\$ 801,61	R\$ 8.016,10	Sim

0006 - Máscara de alta concentração com reservatório para oxigênio medicinal Adulto/Infantil composto por: Mascara para nebulização / 01 Mangueira / 01 Bolsa reservatório / 01 Elástico para fixação da mascarará

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	06.335.107/0001-77	22/06/2022 - 16:06:36	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	10	R\$ 84,04	R\$ 840,40	Sim

0007 - Copo umidificador para Oxigenoterapia, Especificação aproximadas: Pressão da Rede; Fluxo máximo: Determinado no fluxômetro; Capacidade do Copo: 250 ml; Peso do Produto: 0,225 Kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	06.335.107/0001-77	22/06/2022 - 16:07:19	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	10	R\$ 47,00	R\$ 470,00	Sim

0008 - Cilindro em alumínio para oxigênio medicinal de 1M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	06.335.107/0001-77	22/06/2022 - 16:08:01	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	6	R\$ 1.885,38	R\$ 11.312,28	Sim

0009 - Cilindro em alumínio para oxigênio medicinal de 3M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	06.335.107/0001-77	22/06/2022 - 16:08:39	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	6	R\$ 1.960,20	R\$ 11.761,20	Sim

0010 - Cilindro em alumínio para oxigênio medicinal de 5M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	06.335.107/0001-77	22/06/2022 - 16:09:18	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	6	R\$ 2.132,67	R\$ 12.796,02	Sim

0011 - Cilindro em aço para oxigênio medicinal de 7M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	06.335.107/0001-77	22/06/2022 - 16:09:57	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	6	R\$ 2.286,67	R\$ 13.720,02	Sim

0012 - Cilindro em aço para oxigênio medicinal de 10M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	06.335.107/0001-77	22/06/2022 - 16:10:34	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	12	R\$ 2.849,98	R\$ 34.199,76	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	06.335.107/0001-77	60 dias



Fis. Nº 264
Proc. Nº 097
Rubrica 10

Lances Enviados

0001 - Oxigênio puro medicinal gasoso para fins terapêuticos símbolo O2, forma: gasosa, grau de pureza 99,5%, característica físico químico, inodoro, insípido, não inflamável, comburente; pesos moleculares 31,9988, armazenamento em cilindros transportáveis, cor do cilindro verde, capacidade de 1M³

Data	Valor	CNPJ
22/06/2022 - 16:00:48	158,00 (proposta)	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI
23/06/2022 - 08:38:14	157,00	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI

0002 - Oxigênio puro medicinal gasoso para fins terapêuticos símbolo O2, forma: gasosa, grau de pureza 99,5%, característica físico químico, inodoro, insípido, não inflamável, comburente; pesos moleculares 31,9988, armazenamento em cilindros transportáveis, cor do cilindro verde, capacidade de 3M³

Data	Valor	CNPJ
22/06/2022 - 16:01:53	250,93 (proposta)	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI
23/06/2022 - 08:38:24	250,00	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI

0003 - Oxigênio puro medicinal gasoso para fins terapêuticos símbolo O2, forma: gasosa, grau de pureza 99,5%, característica físico químico, inodoro, insípido, não inflamável, comburente; pesos moleculares 31,9988, armazenamento em cilindros transportáveis, cor do cilindro verde, capacidade de 5M³

Data	Valor	CNPJ
22/06/2022 - 16:04:29	306,67 (proposta)	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI
23/06/2022 - 08:38:38	306,00	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI

0004 - Oxigênio puro medicinal gasoso para fins terapêuticos símbolo O2, forma: gasosa, grau de pureza 99,5%, característica físico químico, inodoro, insípido, não inflamável, comburente; pesos moleculares 31,9988, armazenamento em cilindros transportáveis, cor do cilindro verde, capacidade de 7M³

Data	Valor	CNPJ
22/06/2022 - 16:05:16	316,33 (proposta)	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI
23/06/2022 - 08:38:57	315,00	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI

0005 - Regulador + Fluxômetro para cilindro de oxigênio especificações mínimas do Produto: Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm²); Corpo em latão cromado; Saída do Gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm²; Conexões de entrada e saída conforme normas ABNT.

Data	Valor	CNPJ
22/06/2022 - 16:06:04	801,61 (proposta)	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI
23/06/2022 - 08:39:11	801,00	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI

0006 - Máscara de alta concentração com reservatório para oxigênio medicinal Adulto/Infantil composto por: Mascara para nebulização / 01 Mangueira / 01 Bolsa reservatório / 01 Elástico para fixação da máscara

Data	Valor	CNPJ
22/06/2022 - 16:06:36	84,04 (proposta)	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI
23/06/2022 - 08:39:21	83,00	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI

0007 - Copo umidificador para Oxigenoterapia, Especificação aproximadas: Pressão da Rede; Fluxo máximo: Determinado no fluxômetro; Capacidade do Copo: 250 ml; Peso do Produto: 0,225 Kg

Data	Valor	CNPJ
22/06/2022 - 16:07:19	47,00 (proposta)	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI
23/06/2022 - 08:39:34	46,50	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI

0008 - Cilindro em alumínio para oxigênio medicinal de 1M³

Data	Valor	CNPJ
22/06/2022 - 16:08:01	1.885,38 (proposta)	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI
23/06/2022 - 08:40:03	1.882,20	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI

0009 - Cilindro em alumínio para oxigênio medicinal de 3M³

Data	Valor	CNPJ
22/06/2022 - 16:08:39	1.960,20 (proposta)	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI



23/06/2022 - 08:40:16

1.955,50 06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI

0010 - Cilindro em alumínio para oxigênio medicinal de 5M³

Data	Valor	CNPJ
22/06/2022 - 16:09:18	2.132,67 (proposta)	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI
23/06/2022 - 08:40:45	2.125,00	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI

0011 - Cilindro em aço para oxigênio medicinal de 7M³

Data	Valor	CNPJ
22/06/2022 - 16:09:57	2.286,67 (proposta)	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI
23/06/2022 - 08:41:07	2.281,00	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI

0012 - Cilindro em aço para oxigênio medicinal de 10M³

Data	Valor	CNPJ
22/06/2022 - 16:10:34	2.849,98 (proposta)	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI
23/06/2022 - 08:41:22	2.840,50	06.335.107/0001-77 - AUTO BALSAS TINTAS EIRELI

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data.Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	23/06/2022 - 07:54	Adriano Tavares Lucena	-	-	-	-	Documentos de Habilitação

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/06/2022 - 14:32	--	--

Chat

Data	Apellido	Frase
23/06/2022 - 08:17:20	Pregoeiro	Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 028/2022, promovido pela Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos.
23/06/2022 - 08:19:07	Pregoeiro	Conforme indicado no Edital, a especificação técnica dos itens no arquivo PDF baixado juntamente com o arquivo do Edital no Portal de Compras Publica (RELAÇÃO DE ITENS), não sendo editável, em alguns casos, pelo órgão promotor do certame. Portanto, sempre que tal especificação não corresponder à descrição do Termo de Referência, prevalecerá a que consta do TR.
23/06/2022 - 08:19:37	Pregoeiro	São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
23/06/2022 - 08:19:47	Pregoeiro	Na presente licitação será adotado o modo de disputa ABERTO, previsto no Decreto 10.024/2019.
23/06/2022 - 08:21:26	Pregoeiro	SE FOR O CASO O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 1,00, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
23/06/2022 - 08:21:47	Pregoeiro	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
23/06/2022 - 08:22:13	Pregoeiro	Destacamos que esta licitação é para REGISTRO DE PREÇOS. Assim, é importante que os licitantes atentem para que os lances sejam dados considerando o valor UNITÁRIO de cada item em disputa.
23/06/2022 - 08:22:26	Pregoeiro	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, "PAR" 3º, da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deviam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
23/06/2022 - 08:22:35	Pregoeiro	Caso não tenham inserido todos os documentos de habilitação exigidos no Edital juntamente com a proposta inicial, certifiquem-se, desde já.
23/06/2022 - 08:23:15	Pregoeiro	A princípio, como regra, não aceitaremos, para efeito de habilitação, o envio tardio de documentos que deveriam ter sido encaminhados juntamente com a proposta de preços inicial, ou que já deveriam constar no Portal Compras Públicas. Apenas excepcionalmente, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, considerando as circunstâncias do caso concreto, esta hipótese (aceitação de envio tardio) será admitida.
23/06/2022 - 08:23:29	Pregoeiro	Nos termos do art. 49, V, do Decreto 10.024/2019, e do art. 7º da Lei 10.520/2002, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!



23/06/2022 - 08:23:38	Pregoeiro	Repito: o licitante que deixar de entregar ou desistir da proposta (ainda que atualizada após a fase de lances), ensejar o retardamento da licitação, não apresentar a documentação exigida, poderá ser sofrer penalidade de IMPEDIMENTO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR e suspensão, por período de até 5 anos.
23/06/2022 - 08:23:53	Pregoeiro	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Pregoeiro neste Chat, ou pelo Sistema do Portal pelo Chat e por e-mail (suspensão administrativa), conforme o caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
23/06/2022 - 08:24:02	Pregoeiro	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
23/06/2022 - 08:24:16	Pregoeiro	Isto posto, procederemos agora à abertura dos itens. Um momento, por favor. Iniciaremos nesse momento a verificação das propostas cadastradas.
23/06/2022 - 08:25:24	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/06/2022 - 08:25:34	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/06/2022 - 08:25:34	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/06/2022 - 08:25:34	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/06/2022 - 08:25:50	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
23/06/2022 - 08:25:50	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/06/2022 - 08:25:51	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
23/06/2022 - 08:25:51	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/06/2022 - 08:25:51	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
23/06/2022 - 08:25:51	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/06/2022 - 08:25:52	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
23/06/2022 - 08:25:52	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/06/2022 - 08:25:54	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
23/06/2022 - 08:25:54	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/06/2022 - 08:25:55	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
23/06/2022 - 08:25:55	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/06/2022 - 08:25:56	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
23/06/2022 - 08:25:56	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/06/2022 - 08:25:56	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
23/06/2022 - 08:25:56	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/06/2022 - 08:25:57	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
23/06/2022 - 08:25:57	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/06/2022 - 08:25:58	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
23/06/2022 - 08:25:58	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/06/2022 - 08:26:03	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
23/06/2022 - 08:26:03	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/06/2022 - 08:26:07	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
23/06/2022 - 08:26:07	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/06/2022 - 08:35:52	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
23/06/2022 - 08:35:52	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
23/06/2022 - 08:35:52	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
23/06/2022 - 08:35:52	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
23/06/2022 - 08:35:55	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
23/06/2022 - 08:35:55	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
23/06/2022 - 08:35:58	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
23/06/2022 - 08:35:58	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
23/06/2022 - 08:35:58	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
23/06/2022 - 08:35:58	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
23/06/2022 - 08:36:04	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
23/06/2022 - 08:36:07	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
23/06/2022 - 08:36:39	Sistema	O item 0001 teve como arrematante AUTO BALSAS TINTAS EIRELI - ME com lance de R\$ 158,00.
23/06/2022 - 08:36:39	Sistema	O item 0002 teve como arrematante AUTO BALSAS TINTAS EIRELI - ME com lance de R\$ 250,93.
23/06/2022 - 08:36:39	Sistema	O item 0003 teve como arrematante AUTO BALSAS TINTAS EIRELI - ME com lance de R\$ 306,67.
23/06/2022 - 08:36:39	Sistema	O item 0004 teve como arrematante AUTO BALSAS TINTAS EIRELI - ME com lance de R\$ 316,33.
23/06/2022 - 08:36:39	Sistema	O item 0005 teve como arrematante AUTO BALSAS TINTAS EIRELI - ME com lance de R\$ 801,61.
23/06/2022 - 08:36:39	Sistema	O item 0006 teve como arrematante AUTO BALSAS TINTAS EIRELI - ME com lance de R\$ 84,04.



23/06/2022 - 08:36:39	Sistema	O item 0007 teve como arrematante AUTO BALSAS TINTAS EIRELI - ME com lance de R\$ 47,00.
23/06/2022 - 08:36:39	Sistema	O item 0008 teve como arrematante AUTO BALSAS TINTAS EIRELI - ME com lance de R\$ 1.885,38.
23/06/2022 - 08:36:39	Sistema	O item 0009 teve como arrematante AUTO BALSAS TINTAS EIRELI - ME com lance de R\$ 1.960,20.
23/06/2022 - 08:36:39	Sistema	O item 0010 teve como arrematante AUTO BALSAS TINTAS EIRELI - ME com lance de R\$ 2.132,67.
23/06/2022 - 08:36:39	Sistema	O item 0011 teve como arrematante AUTO BALSAS TINTAS EIRELI - ME com lance de R\$ 2.286,67.
23/06/2022 - 08:36:39	Sistema	O item 0012 teve como arrematante AUTO BALSAS TINTAS EIRELI - ME com lance de R\$ 2.849,98.
23/06/2022 - 08:36:40	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
23/06/2022 - 08:36:59	Pregoeiro	Eu vou abrir um prazo de negociação para que o srs. Analise a possibilidade de redução da sua proposta inicial.
23/06/2022 - 08:37:46	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/06/2022 às 10:38.
23/06/2022 - 08:38:14	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 157,00.
23/06/2022 - 08:38:24	Sistema	O item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 250,00.
23/06/2022 - 08:38:38	Sistema	O item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 306,00.
23/06/2022 - 08:38:57	Sistema	O item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 315,00.
23/06/2022 - 08:39:11	Sistema	O item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 801,00.
23/06/2022 - 08:39:21	Sistema	O item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 83,00.
23/06/2022 - 08:39:34	Sistema	O item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 46,50.
23/06/2022 - 08:40:03	Sistema	O item 0008 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.882,20.
23/06/2022 - 08:40:16	Sistema	O item 0009 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.955,50.
23/06/2022 - 08:40:45	Sistema	O item 0010 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.125,00.
23/06/2022 - 08:41:07	Sistema	O item 0011 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.281,00.
23/06/2022 - 08:41:22	Sistema	O item 0012 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.840,50.
23/06/2022 - 08:55:42	F. AUTO BALSAS TINTAS EIRELI	Documentação Item 0001: SR. PREGOEIRO A PROPOSTA READEQUADA ESTAR EM ARQUIVO UNICO COM TODOS OS ITENS.
23/06/2022 - 08:55:45	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
23/06/2022 - 14:09:25	Pregoeiro	Depois de 2 horas de negociação com as empresas vencedoras dos lotes não obtivemos exceto na negociação, assim seguiremos com a análise da proposta de preço Inicial anexa pela empresa vencedoras dos lotes.
23/06/2022 - 14:09:38	Pregoeiro	Um minuto, por favor.
23/06/2022 - 14:10:57	Pregoeiro	A proposta da empresa AUTO BALSAS TINTAS EIRELI para os itens registrado para o pregão eletrônico n° 028/2022 foi aceita. Passaremos à análise dos documentos de habilitação. Aguardem um momento, por favor.
23/06/2022 - 14:11:56	Pregoeiro	Informo que a empresa AUTO BALSAS TINTAS EIRELI comprovou atender às exigências editalícias.
23/06/2022 - 14:12:26	Pregoeiro	Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
23/06/2022 - 14:12:41	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO BALSAS TINTAS EIRELI.
23/06/2022 - 14:12:41	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO BALSAS TINTAS EIRELI.
23/06/2022 - 14:12:41	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO BALSAS TINTAS EIRELI.
23/06/2022 - 14:12:41	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO BALSAS TINTAS EIRELI.
23/06/2022 - 14:12:41	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO BALSAS TINTAS EIRELI.
23/06/2022 - 14:12:41	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO BALSAS TINTAS EIRELI.
23/06/2022 - 14:12:41	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO BALSAS TINTAS EIRELI.
23/06/2022 - 14:12:41	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO BALSAS TINTAS EIRELI.
23/06/2022 - 14:12:41	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO BALSAS TINTAS EIRELI.
23/06/2022 - 14:12:41	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO BALSAS TINTAS EIRELI.
23/06/2022 - 14:12:41	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO BALSAS TINTAS EIRELI.
23/06/2022 - 14:12:41	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO BALSAS TINTAS EIRELI.
23/06/2022 - 14:12:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/06/2022 às 14:32.
23/06/2022 - 14:47:49	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.


Ricardo Pontes Sales
Pregoeiro/Presidente
Pregão nº 028/2022
Ricardo Pontes Sales
Pregoeiro



Fis. Nº 268
Proc. Nº 077
Rubrica W

Ana meires da Silva Costa

ANA MEIRES DA SILVA COSTA

Apoio

Fabio de Arruda Leda

Fabio de Arruda Leda

Apoio

